

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

TOKIWAスタジアム龍ヶ崎（たつのこスタジアム）

2025年 | 茨城県龍ヶ崎市



【外形寸法】W22,450 × H7,500mm（架台除く）

【表示面】W18,240 × H6,400mm（約116.7㎡）

【表示素子】SMD型フルカラーLED

【絵素ピッチ】16mm

【表示内容】■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点

■ 打順・守備位置 ■ BS0・HEFc ■ 球速 ■ 打撃成績 ■ 投球数 ■ 試合時間 ■ ピッチクロック

■ テキスト・静止画・動画・映像

【塔時計】φ2,000

【サブスコアボード】

W2,700 × H1,500mm

φ310 LED式

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

甲賀市民スタジアム

2025年 | 滋賀県甲賀市



【外形寸法】W20,000 × H7,000mm（架台除く）

【表示面】W16,320 × H6,400mm（約104.4㎡）

【表示素子】SMD型フルカラーLED

【絵素ピッチ】16mm

【表示内容】■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点

■ 打順・守備位置 ■ BS0・HEFc ■ 球速 ■ ピッチクロック ■ テキスト・静止画・動画・映像

【塔時計】φ2,000

【サブスコアボード】

W2,700 × H1,500mm

φ310 LED式

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

富士総合運動公園野球場

2024年 | 静岡県富士市



【外形寸法】W21,640 × H7,720mm（架台除く）

【表示面】W17,280 × H6,720mm（約116.1㎡）

【表示素子】SMD型フルカラーLED

【絵素ピッチ】16mm

【表示内容】■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点

■ 打順・守備位置 ■ BS0・HEFc ■ 球速 ■ ピッチ

クロック ■ テキスト・静止画・動画・映像

【塔時計】φ2,000

※サブスコアボードあり

BS0・HEFc表示部 φ250 LED式

球速表示部・ピッチクロック部 W960 × H480mm

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

富山市民球場（アルペンスタジアム）

2023年 | 富山県富山市



【外形寸法】W33,000 × H12,685mm（架台除く）

【表示面】W20,160 × H7,680mm（約155.0㎡）

【表示素子】SMD型フルカラーLED

【絵素ピッチ】16mm

【表示内容】■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点

■ 打順・守備位置 ■ BS0・HEFc ■ テキスト・

静止画・動画

■ ヒット数・エラー数 ■ 試合時間・交代時間 ■

球速・投球数 ■ 打撃成績

【塔時計】φ2,000

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

淡路佐野運動公園第一野球場

2023年 | 兵庫県淡路市



【外形寸法】W21,020×H7,070mm（架台除く）

【表示面】

得点部：

W12,480×H1,600(約20㎡)

判定表示部：

W2,880×H1,600(約4.6㎡)

選手名部：

W19,200×H2,880(約55.3㎡)

【表示素子】SMD型フルカラーLED

【絵素ピッチ】16mm

【表示内容】

■ チーム名 ■ 選手名 ■ 審判名

■ 打順・守備位置 ■ BS0・HEFc ■ 球速 ■ 得点

■ テキスト

【塔時計】φ1,500

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

淡路佐野運動公園第二野球場

2023年 | 兵庫県淡路市



【外形寸法】W18,000 × H3,600mm（架台除く）

【表示面】

得点部：W12,480 × H1,600mm(20㎡)

判定表示部：W2,880 × H1,600mm(4.6㎡)

【表示素子】SMD型フルカラーLED

【絵素ピッチ】16mm

【表示内容】

■ チーム名 ■ 得点 ■ テキスト

【塔時計】φ1,500

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

一戸町総合運動公園野球場

2023年 | 岩手県二戸郡一戸町



【外形寸法】 W22,440 × H5,775mm（架台除く）

【表示面】

得点表示部：W13,440 × H1,280（17.2㎡）

チーム名・審判名表示部：W16,000 × H2,240（35.8㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED(R1G1B1)

【絵素ピッチ】 20mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・
守備位置 ■ BS0・HEFc

■ テキスト・静止画・動画

【塔時計】 ø1,500

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

ケイアイスタジアム（本庄総合公園市民球場）

2022年 | 埼玉県本庄市



【外形寸法】 W20,000 × H7,000mm（架台除く）

【表示素子】 3色LED

【絵素ピッチ】 15mm / 20mm / 30mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・
守備位置 ■ BS0・HEFc

【塔時計】 既設流用

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

彦根総合スポーツ公園（HPLベースボールパーク）

2021年 | 滋賀県彦根市



【外形寸法】 W22,000 × H6,376mm（架台除く）

【表示面】 W17,920 × H4,800mm（約86.0㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】 20mm

【表示内容】 ■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点

■ 打順・守備位置 ■ BS0・HEFc ■ 球速 ■ テキスト・静止画・動画・映像

【塔時計】 ø1,500

※サブスコアボードあり（ø300 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

松本市野球場

2021年 | 長野県松本市



【外形寸法】 W31,500 × H7,650mm（架台除く）

【表示面】 上段：W21,000 × H1,800mm（約37.8㎡）

【表示面】 下段：W25,000 × H2,400mm（約60.0㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BS0・HEFc ■ 球速 ■ テキスト・静止画・動画・映像

【塔時計】 ø2,000

※サブスコアボードあり（ø310 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

浜田市野球場

2020年 | 島根県浜田市



【外形寸法】W22,000 × H5,700mm（架台除く）

【表示面】W17,000 × H4,500mm（約76.5㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・
守備位置 ■ BS0・HEFc ■ 球速 ■ テキスト・
静止画・動画・映像

【塔時計】φ1,500

※サブスコアボードあり（φ310 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

宮野運動公園野球場

2019年 | 富山県黒部市



【外形寸法】W17,478 × H7,910mm（架台除く）

【表示面】W10,000 × H4,200mm（42㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・
守備位置 ■ BS0・HEFc ■ 球速 ■ テキスト・
静止画・動画

【塔時計】φ1,000（既設を再利用）

【サブスコアボード】φ250

（筐体：既設を再利用／ランプ：電球→LEDに更新）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

加須市民運動公園野球場（加須きずなスタジアム）

2018年 | 埼玉県加須市



（1）既設改修スコアボード

【外形寸法】W11,400 × H1,780mm（架台除く）【表示素子】3色LED（R1G1）【絵素ピッチ】30mm

【表示内容】チーム名／得点／BS0・HEFc（ø310）

（2）新設フリーボード

【外形寸法】W15,000 × H2,600mm（架台除く）【表示部】W14,400 × H2,000mm（約28.8㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1B1G1）【絵素ピッチ】25mm

【表示内容】■ チーム名・選手名・審判名 ■ 打順・守備位置 ■ 球速 ■ テキスト・静止画

（3）サブスコアボード（BS0ボード）

【外形寸法】W2,600 × H1,400mm（BS0・HEFc部）

【表示内容】…

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

橿原運動公園硬式野球場

2018年 | 奈良県橿原市



【外形寸法】W21,912 × H5,600mm（架台除く）

【表示面】W16,000 × H4,000mm（約64㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G2B1）

【絵素ピッチ】20mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BS0・HEFc ■ テキスト・静止画・動画・映像

【塔時計】ø2,000

※サブスコアボードあり（ø250 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

檜葉町総合グラウンド野球場（ならはスタジアム）

2017年 | 福島県双葉郡檜葉町



【外形寸法】W19,900 × H5,500mm（架台除く）

【表示面】W17,200 × H4,400mm（約75.7㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・
守備位置 ■ BS0・HEFc ■ 球速 ■ テキスト・
静止画・動画

【塔時計】φ1,500

※サブスコアボードあり（φ310 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

京丹後夢球場

2017年 | 京都府京丹後市



【外形寸法】W 18,326 × H8,060mm（架台除く）

【表示面（上段）】W10,400 × H1,600mm（約16.6㎡）

【表示面（下段）】W16,800 × H2,400mm（約40.3㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・
守備位置 ■ BS0・HEFc ■ 球速 ■ テキスト・
静止画

【塔時計】φ1,500

※サブスコアボードあり（φ310 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

鳴尾浜臨海野球場

2017年 | 兵庫県西宮市



【外形寸法】W17,500mm × H5,550mm

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R2G1B1） ※表示は8色のみ

【絵素ピッチ】30mm

【表示内容】

■ チーム名（英数、カナのみ 2文字） ■ 得点 ■ BS0・HEF c ■ テキスト（英数、カナのみ 2文字）

※既設の磁気反転式スコアボードをLED化（LEDユニット部を新規製作、磁気反転部に入替）


※架台は既設を再利用

※塔時計は既設を再利用

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

愛鷹広域公園野球場

2016年 | 静岡県沼津市



【外形寸法】W 27,400 × H7,560mm（架台除く）

【表示面（上段）】W15,600 × H2,000mm（約31.2㎡）

【表示面（下段）】W15,600 × H2,400mm（約37.4㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BS0・HEF c ■ 球速 ■ テキスト・静止画・動画・映像

【塔時計】φ2,000

※サブスコアボードあり（φ310 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

西予市営宇和球場

2016年 | 愛媛県西予市



【外形寸法】W 16,000 × H3,600mm（架台除く）

【表示面】W11,200 × H3,600mm（約40.3㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R2G1B1）

【絵素ピッチ】25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・
守備位置 ■ BS0・HEFc ■ テキスト・静止画・動
画・映像 ■ 試合時間（経過）

【塔時計】φ1,500

※サブスコアボードあり（φ310 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

伊那運動公園野球場（伊那スタジアム）

2015年 | 長野県伊那市



【外形寸法】W 19,327 × H7,205.6mm（架台除く）

【表示面（得点部）】W14,000 × H1,600mm（約22.4
㎡）

【表示面（選手名部）】W6,800 × H2,400mm（約16.3
㎡）

【表示面（審判名部）】W2,400 × H2,400mm（約5.8
㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・
守備位置 ■ BS0・HEFc ■ テキスト・静止画・動
画

【塔時計】φ1,500

※サブスコアボードあり（φ310 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

大田市民球場

2015年 | 島根県大田市



【外形寸法】W 15,010 × H6,540mm（架台除く）

【表示面】W10,000 × H3,600mm（約 36.0㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・
守備位置 ■ BS0・HEFc ■ テキスト・静止画・動
画・映像

【塔時計】φ1,500

※サブスコアボードあり（φ310 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

奄美市名瀬運動公園野球場

2015年 | 鹿児島県奄美市



【外形寸法】W20,000×H5,600mm（架台除く）

【表示素子】磁気反転式 φ13mm（白色）

【絵素ピッチ】15mm

【表示内容】

■ チーム名・選☒ 名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・
守備位置 ■ BS0・HEFc ■ テキスト

【塔時計】φ1,500

※サブスコアボードあり（φ310 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

土岐市総合公園野球場

2014年 | 岐阜県土岐市



【外形寸法】 W17,820 × H7,050mm（架台除く）

【表示面】 W14,000 × H4,000mm（約56.0㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】


■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BS0・HEFc ■ テキスト・静止画・動画・映像

【塔時計】 ø1,500

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

長沼球場

2013年 | 秋田県潟上市



【外形寸法】 W20,000 × H7,340mm（架台除く）

【表示面（上段）】 W13,600 × H1,600mm（約21.8㎡）

【表示面（下段）】 W16,800 × H2,400mm（約40.3㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BS0・HEFc ■ テキスト・静止画・動画・映像

【塔時計】 ø2,000

※サブスコアボードあり（W6,000×H1,200mm）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

新庄市民球場

2013年 | 山形県新庄市



【外形寸法】 W26,000×H8,500mm（架台除く）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BS0・HEFc ■ テキスト・静止画・動画・映像

【塔時計】 ø2,000

※サブスコアボードあり（ø310 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

花巻球場

2012年 | 岩手県花巻市



【外形寸法】 W18,550 × H7,020mm（架台除く）

【表示面（上段）】 W13,600 × H1,600mm（約21.8㎡）

【表示面（下段）】 W16,800 × H2,400mm（約40.3㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BS0・HEFc ■ 球速 ■ テキスト・静止画・動画・映像表示機能

【塔時計】 ø1,500

※サブスコアボードあり（ø310 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

東京ガス 大森グラウンド

2022年 | 東京都大田区



【外形寸法】W7,000 × H1,500mm（架台除く）

【表示色】赤・緑・橙

【絵素ピッチ】20mm

【表示内容】

- チーム名
- 得点
- BS0・HEFc
- テキスト

【塔時計】既設

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

松本市四賀球場（信州グリーンローズスタジアム四賀）

2020年 | 長野県松本市



【外形寸法】W12,000 × H2,925mm（架台除く）

【表示部】W10,000 × H2,400mm（約24㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】25mm

【表示内容】

- チーム名・打者名
- 得点
- 打順・守備位置
- BS0・HEFc
- テキスト・静止画・動画

【塔時計】φ1,500

【サブスコアボード】φ310 LED式

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

小山球場

2020年 | 静岡県駿東郡小山町



【外形寸法】 W13,600 × H3,040mm（架台除く）

【表示素子】 3色LED（赤・緑・橙）

【絵素ピッチ】 37.5mm

【表示内容】

- チーム名
- 得点
- 打順
- BS0・HEFc
- テキスト

【塔時計】 ø1,200

【サブスコアボード】 ø250 LED式

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

伊江村総合運動公園野球場

2019年 | 沖縄県国頭郡伊江村



【外形寸法】 W12,000 × H1,800mm（架台除く）

【表示部】 W10,000 × H1,200mm（約12㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

- チーム名
- 得点
- BS0・HEFc
- テキスト・静止画・動画

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

九州産業大学野球場

2018年 | 福岡県福岡市



【外形寸法】 W13,600 × H3,040mm（架台除く）

【表示素子】 3色LED（R1G1）

【絵素ピッチ】 37.5mm

【表示内容】

- チーム名
- 得点
- 打順
- BSO・HEFc
- テキスト

【塔時計】 ø1,200

【サブスコアボード】 ø250 LED式

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

小浜市営球場

2016年 | 福井県小浜市



【外形寸法】 W13,400 × H2,360mm（架台除く）

【表示素子】 3色LED（R2G1）

【表示色】 赤・緑・橙

【絵素ピッチ】 37.5mm

【文字高】 600mm

【表示内容】

- チーム名
 - 得点
 - BSO・HEFc（ø250）
- 【塔時計】 ø1,200

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

ハツ草公園野球場

2016年 | 岐阜県岐阜市



【外形寸法】 W8,380×H3,915mm（架台含む）

【表示素子】 3色LED（R2G1）

【表示色】 赤・緑・橙

【絵素ピッチ】 20mm（チーム名表示部）／25mm（得点表示部）

【文字高】 320mm（チーム名表示部）／400mm（得点表示部）

【表示内容】

- チーム名
- 得点
- 攻撃チーム（アンダーバー）

※サブスコアボード（BS0／HEFc表示盤）は既設を再利用。

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

岩槻城址公園野球場

2016年 | 埼玉県さいたま市



【外形寸法】 W14,920 × H2,440mm（架台除く）

【表示面】 W12,400 × H1,200mm（約14.9㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

- チーム名
- 得点
- BS0・HEFc
- テキスト・静止画・動画

【塔時計】 ø1,500

【サブスコアボード】 ø310 LED式

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

国府台野球場

2015年 | 千葉県市川市



【外形寸法】 W12,000 × H2,925mm（架台除く）

【表示面】 W10,000 × H2,400mm（約24㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

■ チーム名・打者名

■ 得点

■ 打順・守備位置

■ BSO・HEFc

■ 試合時間（経過・残時間）

■ テキスト・静止画・動画

【塔時計】 ø1,200

【サブスコアボード】 ø310 LED式

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

姫路市立豊富（とよとみ）球場

2015年 | 兵庫県姫路市



【外形寸法】 W10,000 × H1,745mm（時計部・架台除く）

【表示面】 W10,000 × H1,200mm（約12㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

■ チーム名

■ 得点

■ BSO・HEFc

■ テキスト・静止画・動画

【時計部】 セイコー製アウトドアクロック（ø1,000）

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

下郷町大川ふるさと球場

2012年 | 福島県下郷町



【外形寸法】 W12,000 × H1,800mm（架台除く）

【表示部】 W10,000 × H1,200mm（約12㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

- チーム名
- 得点
- BS0・HEFc
- テキスト・静止画・動画

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

はしま清流スタジアム（羽島市運動公園）

2011年 | 岐阜県羽島市



【外形寸法】 W12,000 × H1,800mm（架台除く）

【表示部】 W10,000 × H1,200mm（約12㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R2G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

- チーム名
- 得点
- BS0・HEFc
- テキスト・静止画・動画