

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

中野市営野球場

2026年 | 長野県中野市



- 【外形寸法】 W15,800mm × H3,700mm
- 【表示面】 W14,400×H2,560
- 【表示素子】 3in1SMD型高輝度フルカラーLED
- 【絵素ピッチ】 16mm
- 【表示内容】 ■チーム名・選手名 ■得点・エラー数
- 合計得点・ヒット数 ■試合経過時間 ■BSO・HEFc
- 投球数 ■球速 ■テキスト
- 【塔時計】 ø1,200
- 【映像解式球速測定システム】

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

新居浜市営野球場

2026年 | 愛媛県新居浜市



- 【外形寸法】 W21,470mm × H6,145mm（架台除く）
- 【表示面】 得点表示部:W12,480mm × H1,600mm(19.97 m²)
- 選手名表示部:W18,240mm × H2,240mm(40.86 m²)
- 【表示素子】 SMD型フルカラーLED
- 【絵素ピッチ】 16mm
- 【表示内容】 ■ チーム名・選手名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ 試合時間 ■ 投球数 ■ 球速 ■ テキスト ■ BSO・HEFc
- 【塔時計】 ø1,500
- 【映像解式球速測定システム】

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

TOKIWAスタジアム龍ヶ崎 (たつのこスタジアム)

2025年 | 茨城県龍ヶ崎市



【外形寸法】 W22,450 × H7,500mm (架台除く)

【表示面】 W18,240 × H6,400mm (約116.7㎡)

【表示素子】 SMD型フルカラーLED

【絵素ピッチ】 16mm

【表示内容】 ■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点

■ 打順・守備位置 ■ BS0・HEFc ■ 球速 ■ 打撃成績 ■ 投球数 ■ 試合時間 ■ ピッチクロック

■ テキスト・静止画・動画・映像

【塔時計】 ø2,000

【サブスコアボード】

W2,700 × H1,500mm

ø310 LED式

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

甲賀市民スタジアム

2025年 | 滋賀県甲賀市



【外形寸法】 W20,000 × H7,000mm (架台除く)

【表示面】 W16,320 × H6,400mm (約104.4㎡)

【表示素子】 SMD型フルカラーLED

【絵素ピッチ】 16mm

【表示内容】 ■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点

■ 打順・守備位置 ■ BS0・HEFc ■ 球速 ■ ピッチクロック ■ テキスト・静止画・動画・映像

【塔時計】 ø2,000

【サブスコアボード】

W2,700 × H1,500mm

ø310 LED式

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

富士総合運動公園野球場

2024年 | 静岡県富士市



【外形寸法】 W21,640 × H7,720mm（架台除く）

【表示面】 W17,280 × H6,720mm（約116.1㎡）

【表示素子】 SMD型フルカラーLED

【絵素ピッチ】 16mm

【表示内容】 ■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点
■ 打順・守備位置 ■ BSO・HEFc ■ 球速 ■ ピッチ
クロック ■ テキスト・静止画・動画・映像

【塔時計】 ø2,000

※サブスコアボードあり

BSO・HEFc表示部 ø250 LED式

球速表示部・ピッチクロック部 W960 × H480mm

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

富山市民球場（アルペンスタジアム）

2023年 | 富山県富山市



【外形寸法】 W33,000 × H12,685mm（架台除く）

【表示面】 W20,160 × H7,680mm（約155.0㎡）

【表示素子】 SMD型フルカラーLED

【絵素ピッチ】 16mm

【表示内容】 ■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点
■ 打順・守備位置 ■ BSO・HEFc ■ テキスト・
静止画・動画

■ ヒット数・エラー数 ■ 試合時間・交代時間 ■
球速・投球数 ■ 打撃成績

【塔時計】 ø2,000

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

淡路佐野運動公園第一野球場

2023年 | 兵庫県淡路市



【外形寸法】 W21,020×H7,070mm（架台除く）

【表示面】

得点部：

W12,480×H1,600(約20㎡)

判定表示部：

W2,880×H1,600(約4.6㎡)

選手名部：

W19,200×H2,880(約55.3㎡)

【表示素子】 SMD型フルカラーLED

【絵素ピッチ】 16mm

【表示内容】

- チーム名 ■ 選手名 ■ 審判名
 - 打順・守備位置 ■ BSO・HEFc ■ 球速 ■ 得点
 - テキスト
- 【塔時計】 ø1,500

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

淡路佐野運動公園第二野球場

2023年 | 兵庫県淡路市



【外形寸法】 W18,000 × H3,600mm（架台除く）

【表示面】

得点部： W12,480 × H1,600mm(20㎡)

判定表示部： W2,880 × H1,600mm(4.6㎡)

【表示素子】 SMD型フルカラーLED

【絵素ピッチ】 16mm

【表示内容】

- チーム名 ■ 得点 ■ テキスト
- 【塔時計】 ø1,500

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

一戸町総合運動公園野球場

2023年 | 岩手県二戸郡一戸町



【外形寸法】 W22,440 × H5,775mm (架台除く)

【表示面】

得点表示部 : W13,440 × H1,280 (17.2㎡)

チーム名・審判名表示部 : W16,000 × H2,240 (35.8㎡)

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED(R1G1B1)

【絵素ピッチ】 20mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・
守備位置 ■ BSO・HEFc

■ テキスト・静止画・動画

【塔時計】 ø1,500

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

ケイアイスタジアム (本庄総合公園市民球場)

2022年 | 埼玉県本庄市



【外形寸法】 W20,000 × H7,000mm (架台除く)

【表示素子】 3色LED

【絵素ピッチ】 15mm / 20mm / 30mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・
守備位置 ■ BSO・HEFc

【塔時計】 既設流用

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

彦根総合スポーツ公園（HPLベースボールパーク）

2021年 | 滋賀県彦根市



【外形寸法】W22,000 × H6,376mm（架台除く）

【表示面】W17,920 × H4,800mm（約86.0㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】20mm

【表示内容】■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点

■ 打順・守備位置 ■ BSO・HEFc ■ 球速 ■ テキスト・静止画・動画・映像

【塔時計】φ1,500

※サブスコアボードあり（φ300 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

松本市野球場

2021年 | 長野県松本市



【外形寸法】W31,500 × H7,650mm（架台除く）

【表示面】上段：W21,000 × H1,800mm（約37.8㎡）

【表示面】下段：W25,000 × H2,400mm（約60.0㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・

守備位置 ■ BSO・HEFc ■ 球速 ■ テキスト・

静止画・動画・映像

【塔時計】φ2,000

※サブスコアボードあり（φ310 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

浜田市野球場

2020年 | 島根県浜田市



【外形寸法】 W22,000 × H5,700mm（架台除く）

【表示面】 W17,000 × H4,500mm（約76.5㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・
守備位置 ■ BSO・HEFc ■ 球速 ■ テキスト・
静止画・動画・映像

【塔時計】 ø1,500

※サブスコアボードあり（ø310 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

宮野運動公園野球場

2019年 | 富山県黒部市



【外形寸法】 W17,478 × H7,910mm（架台除く）

【表示面】 W10,000 × H4,200mm（42㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・
守備位置 ■ BSO・HEFc ■ 球速 ■ テキスト・
静止画・動画

【塔時計】 ø1,000（既設を再利用）

【サブスコアボード】 ø250

（筐体：既設を再利用／ランプ：電球→LEDに更新）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

加須市民運動公園野球場（加須きずなスタジアム）

2018年 | 埼玉県加須市



(1) 既設改修スコアボード

【外形寸法】 W11,400 × H1,780mm（架台除く）【表示素子】 3色LED（R1G1）【絵素ピッチ】 30mm

【表示内容】 チーム名／得点／BS0・HEFc（φ310）

(2) 新設フリーボード

【外形寸法】 W15,000 × H2,600mm（架台除く）【表示部】 W14,400 × H2,000mm（約28.8㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1B1G1）【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】 ■ チーム名・選手名・審判名 ■ 打順・守備位置 ■ 球速 ■ テキスト・静止画

(3) サブスコアボード（BS0ボード）

【外形寸法】 W2,600 × H1,400mm（BS0・HEFc部）

【表示内容】 …

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

橿原運動公園硬式野球場

2018年 | 奈良県橿原市



【外形寸法】 W21,912 × H5,600mm（架台除く）

【表示面】 W16,000 × H4,000mm（約64㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G2B1）

【絵素ピッチ】 20mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BS0・HEFc ■ テキスト・静止画・動画・映像

【塔時計】 φ2,000

※サブスコアボードあり（φ250 LED式）

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

檜葉町総合グラウンド野球場 (ならはスタジアム)

2017年 | 福島県双葉郡檜葉町



【外形寸法】 W19,900 × H5,500mm (架台除く)

【表示面】 W17,200 × H4,400mm (約75.7㎡)

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED (R1G1B1)

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・
守備位置 ■ BS0・HEFc ■ 球速 ■ テキスト・
静止画・動画

【塔時計】 ø1,500

※サブスコアボードあり (ø310 LED式)

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

京丹後夢球場

2017年 | 京都府京丹後市



【外形寸法】 W 18,326 × H8,060mm (架台除く)

【表示面 (上段)】 W10,400 × H1,600mm (約16.6㎡)

【表示面 (下段)】 W16,800 × H2,400mm (約40.3㎡)

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED (R1G1B1)

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・
守備位置 ■ BS0・HEFc ■ 球速 ■ テキスト・
静止画

【塔時計】 ø1,500

※サブスコアボードあり (ø310 LED式)

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

鳴尾浜臨海野球場

2017年 | 兵庫県西宮市



【外形寸法】 W17,500mm × H5,550mm

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R2G1B1） ※表示は8色のみ

【絵素ピッチ】 30mm

【表示内容】

■ チーム名（英数、カナのみ 2文字） ■ 得点 ■
BS0・HEFc ■ テキスト（英数、カナのみ 2文字）

※既設の磁気反転式スコアボードをLED化（LEDユニット部を新規製作、磁気反転部に入替）


※架台は既設を再利用

※塔時計は既設を再利用

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

愛鷹広域公園野球場

2016年 | 静岡県沼津市



【外形寸法】 W 27,400 × H7,560mm（架台除く）

【表示面（上段）】 W15,600 × H2,000mm（約31.2㎡）

【表示面（下段）】 W15,600 × H2,400mm（約37.4㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・
守備位置 ■ BS0・HEFc ■ 球速 ■ テキスト・
静止画・動画・映像

【塔時計】 ø2,000

※サブスコアボードあり（ø310 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

西予市宮宇和球場

2016年 | 愛媛県西予市



【外形寸法】 W 16,000 × H3,600mm（架台除く）

【表示面】 W11,200 × H3,600mm（約40.3㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R2G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・
 守備位置 ■ BS0・HEFc ■ テキスト・静止画・動
 画・映像 ■ 試合時間（経過）

【塔時計】 ø1,500

※サブスコアボードあり（ø310 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

伊那運動公園野球場（伊那スタジアム）

2015年 | 長野県伊那市



【外形寸法】 W 19,327 × H7,205.6mm（架台除く）

【表示面（得点部）】 W14,000 × H1,600mm（約22.4㎡）

【表示面（選手名部）】 W6,800 × H2,400mm（約16.3㎡）

【表示面（審判名部）】 W2,400 × H2,400mm（約5.8㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・
 守備位置 ■ BS0・HEFc ■ テキスト・静止画・動
 画

【塔時計】 ø1,500

※サブスコアボードあり（ø310 LED式）

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

大田市民球場

2015年 | 島根県大田市



【外形寸法】 W 15,010 × H 6,540mm (架台除く)

【表示面】 W10,000 × H3,600mm (約 36.0㎡)

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED (R1G1B1)

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・
守備位置 ■ BSO・HEFc ■ テキスト・静止画・動
画・映像

【塔時計】 ø1,500

※サブスコアボードあり (ø310 LED式)

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

奄美市名瀬運動公園野球場

2015年 | 鹿児島県奄美市



【外形寸法】 W20,000×H5,600mm (架台除く)

【表示素子】 磁気反転式 ø13mm (白色)

【絵素ピッチ】 15mm

【表示内容】

■ チーム名・選☒ 名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・
守備位置 ■ BSO・HEFc ■ テキスト

【塔時計】 ø1,500

※サブスコアボードあり (ø310 LED式)

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

土岐市総合公園野球場

2014年 | 岐阜県土岐市



【外形寸法】 W17,820 × H7,050mm (架台除く)

【表示面】 W14,000 × H4,000mm (約56.0㎡)

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED (R1G1B1)

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】


■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BS0・HEFc ■ テキスト・静止画・動画・映像

【塔時計】 ø1,500

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

長沼球場

2013年 | 秋田県潟上市



【外形寸法】 W20,000 × H7,340mm (架台除く)

【表示面 (上段)】 W13,600 × H1,600mm (約21.8㎡)

【表示面 (下段)】 W16,800 × H2,400mm (約40.3㎡)

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED (R1G1B1)

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BS0・HEFc ■ テキスト・静止画・動画・映像

【塔時計】 ø2,000

※サブスコアボードあり (W6,000×H1,200mm)

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

新庄市民球場

2013年 | 山形県新庄市



【外形寸法】 W26,000×H8,500mm (架台除く)

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED (R1G1B1)

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BSO・HEFc ■ テキスト・静止画・動画・映像

【塔時計】 ø2,000

※サブスコアボードあり (ø310 LED式)

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

花巻球場

2012年 | 岩手県花巻市



【外形寸法】 W18,550 × H7,020mm (架台除く)

【表示面 (上段)】 W13,600 × H1,600mm (約21.8㎡)

【表示面 (下段)】 W16,800 × H2,400mm (約40.3㎡)

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED (R1G1B1)

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BSO・HEFc ■ 球速 ■ テキスト・静止画・動画・映像表示機能

【塔時計】 ø1,500

※サブスコアボードあり (ø310 LED式)

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

静岡県ソフトボール場（富士山スタジアム）

2020年 | 静岡県富士宮市



【外形寸法】 W16,300 × H6,000mm（架台除く）

【表示部】 W15,680 × H2,560mm（約40.1㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1B1G1）

【絵素ピッチ】 20mm

【表示内容】 ■ チーム名・選手名・審判名 ■ 打順・
守備位置 ■ BSO・HEFc ■ 球速 ■ テキスト・
静止画

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

安城市ソフトボール場 A球場

2018年 | 愛知県安城市



【外形寸法】 W15,500 × H5,000mm（架台除く）

【表示部】 W12,800 × H3,840mm（約49.2㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1B1G1）

【絵素ピッチ】 20mm

【表示内容】 ■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点
■ 打順・守備位置 ■ BSO・HEFc ■ 球速 ■ テ
キスト・静止画・動画

【塔時計】 ø1,500

※無線操作器あり

■サブスコアボード

【表示部】 W2,560 × H1,280mm

【表示内容】 チーム名／得点／BSO・HEFc